GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MOSFLEX SU BAZLI SOYULABİLİR KORUYUCU KAPLAMA

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Yönetmelik uyarınca Ek-2 göre hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi: 24.07.2026 **Revizyon Tarihi:24.07.2026** **Revizyon Numarası :0.0**

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ürün formu	:	Karışım
Ürün adı	:	Koruyucu Kaplama
Ürün türü	:	Boya ,Kaplama
Ticari İsmi		MOSFLEX Su Bazlı Soyulabilir Koruyucu Kaplama

Tanımlanmış uygun kullanımlar

Genel kamu kullanımına yöneliktir

Ana kullanım kategorisi	:	Tüketici kullanımı Profesyonel Endüstriyel Kullanım
Maddenin/karışımın kullanımı	:	Su Bazlı Soyulabilir Koruyucu Kaplama olarak kullanılır.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

MALIKÖY ANADOLU OSB MAH. ANADOLU OSB 9 CAD.NO:7
SİNCAN ANKARA

1.4. Acil durum telefon numarası

Ülke/Bölge	Kuruluş/Şirket	Adres	Acil durum numarası	Yorum
Türkiye	Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı	Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Çankaya 06430 Ankara	114	114 Numaralı telefon hattı üzerinden, halka ve sağlık personeline zehirlenmelerle ilgili olarak bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır
Türkiye	Acil İlk Yardım Merkezi (Emergency First Aid Center)		112	

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MOSFLEX SU BAZLI SOYULABİLİR KORUYUCU KAPLAMA

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Yönetmelik uyarınca Ek-2 göre hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi: 24.07.2026 **Revizyon Tarihi:24.07.2026** **Revizyon Numarası :0.0**

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırması

1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma

Uygulanmaz

2.2. Etiket unsurları

1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme

Zararlılık işareti (CLP) : Uygulanmaz
Uyarı kelimesi (CLP) : Uygulanmaz
Zararlılık İfadeleri (CLP) : Uygulanmaz
Önlem İfadeleri (CLP) : Uygulanmaz

2.3. Diğer zararlar

REACH Ek XIII uyarınca değerlendirilen ≥ %0,1 PBT ve/veya vPvB madde içermez

Karışım, %0,1'e eşit veya daha yüksek konsantrasyonda, endokrin bozucu özelliklerinden dolayı REACH Yönetmeliği'nin 59(1). Maddesi uyarınca oluşturulan listede yer alan veya (AB) 2017/2100 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü veya (AB) 2018/605 sayılı Komisyon Yönetmeliği'nde belirtilen kriterlere göre endokrin bozucu olarak tanımlanan madde(ler) içermez.

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.2. Karışımlar

Adı	Madde /Karışımın kimliği	%	31330/2020 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma
Su	CAS Numarası :- EC Numarası : -	30-90	Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
Gliserin	CAS numarası: 56-81-5 EC numarası: 200-289-5	1-20	Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır
2,2,4-trimetil-1,3-pentandiol monoizobütirat	CAS No: 112-34-5 EC No : 203-961-6	0,01- 0,5	Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır
Aseton	CAS No: 67-64-1 EC No: 200-662-2	<0,2	Alev. Sıvı 2 H225 Göz Tah. 2 H319 BHOT Tek Mrz. 3 H336
Poliüretan Resin	CAS No: - EC No: -	0,150	Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır
Mineral yağ	CAS numarası: 64742-65-0 EC numarası: -	<0,05	Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır
1,6-Dihidroksi-2,5-dioksateksan	CAS No: 3586-55-8 EC No: 222-720-6	0,125	Akut Tok. 4 ; H302 Akut Tok. 4; H332 Göz Hsr. 1 ;H318 Cilt Tahriş 2 H315

Dietilen glikol monobütil eter	CAS No: 112-34-5 EC No : 203-961-6	0,075	Göz Tahriş 2 H319
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on izotiazolin-3-on	CAS No: 55965-84-9 EC No: 200-662-2	0,004	Akut Tok. 3 H301 Akut Tok. 2 H330 Akut Tok. 2 H310 Cilt Aşnd. 1C H314 Göz Hsr. 1 H318 Cilt Hassas. 1A H317 Sucul Akut 1 H400 Sucul Kronik 1 H410
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş	CAS No 68439-50-9 EC No : 500-213-3	0,0005	Sucul Akut 1 H400 Sucul Kronik 2 H411 M=1
Üre tetrametilol astilen	CAS No 5395-50-6 EC No : 226-408-0	0,00025	Cilt Hassas. 1A;H317
2-metil-2H-izotiazol-3-on	CAS No: 2682-20-4 EC No: 220-239-6	<0,00015	Akut Tok. 3 ; H301 Akut Tok. 2; H330 Akut Tok. 3 ;H331 Cilt Aşnd. 1B ;H314 Göz Hsr. 1 ;H318 Cilt Hassas. 1A;H317 Sucul Akut 1 ;H400 Sucul Kronik 1 ;H410

H ve EUH ifadeleri tam metni: bkz. bölüm 16.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MOSFLEX SU BAZLI SOYULABİLİR KORUYUCU KAPLAMA

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Yönetmelik uyarınca Ek-2 göre hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi: 24.07.2026 **Revizyon Tarihi:24.07.2026** **Revizyon Numarası :0.0**

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel ilkyardım müdahaleleri	:	Kendinizi kötü hissediyorsanız, tıbbi yardım alın.
Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri	:	Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.
Cilt ile temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri	:	Cildi bol su ile yıkayın.
Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri	:	Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli çalkalayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri	:	Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Solumayı takiben semptomlar/etkiler	:	Ürünün tozu, eğer varsa, teneffüs yoluyla aşırı maruziyet ardından solunum yolları tahrişine ve hassasiyetine sebep olabilir.
Cilt ile temas etmesi halinde semptomlar/etkiler	:	Alerjik reaksiyona yol açabilir.
Gözle teması takiben semptomlar/etkiler	:	Göz tahrişine neden olur
Yutmayı takiben semptomlar/etkiler	:	Normal koşullarda uygulanmaz

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomatik olarak tedavi edin.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

Uygun söndürme maddeleri	:	Su spreyi. Kuru toz. Köpük.
Uygun olmayan söndürücü maddeler	:	Tazyikli su kullanmayın.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

5.1. Yangın söndürücüler

Yangın tehlikesi	:	Yangın tehlikesi yoktur.
Patlama tehlikesi	:	Doğrudan patlama tehlikesi yoktur.
Yangın halinde, zararlı bozunma ürünleri	:	Uygulanmaz

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangınla mücadele tedbirleri	:	Yangınla, güvenli bir mesafe ve korunaklı bir konumdan mücadele edin. Solunum koruması dahil uygun koruyucu ekipman olmadan yangın alanına girmeyin.
Yangın anında korunma	:	Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Bağımsız solunum aparatı ve koruyucu kıyafet kullanın.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Genel tedbirler	:	Ürün kanalizasyon veya şehir sularına karışırsa yetkililere haber verin. Sıvı döküntüleri temizleyin. Personeli güvenli bir alana toplayın .Yanma sonucu ortaya çıkan gazlardan kaçının. Bu güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Buharları solumaktan ve cilt ile gözlerle temastan sakının. Döküntü halinde kaygan tabana dikkat edin Uygun havalandırma sağlayın.

Acil durum personeli olmayanlar için

Koruyucu donanım	:	Uygulanmaz.
Acil durum planları	:	Dökülme alanını havalandırın. Cilt ve Gözlerle temasından kaçının.

Acil durumda müdahale eden kişiler için

Koruyucu donanım	:	Bölüm 8: "Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma". bakınız
Acil durum planları	:	Gereksiz personeli tahliye edin.

6.2. Çevresel önlemler

Çevreye verilmesinden kaçının. Toprağa veya su kaynaklarına dökülmesinden kaçının.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Sınırlama için	:	Maddeyi, temiz bir kürek yardımıyla, kuru ve temiz bir kaba koyun
Temizlik işlemleri	:	Ürünü mekanik olarak geri kazanın.
Diğer bilgiler	:	Malzeme veya katı artıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin.
Büyük Döküntüler		Gerekli koruyucu donanım kullanın. Tutuşturma kaynaklarını başka yere götürün. Kuru kum veya toprağa emdirerek kutuların içine koyun. Su yollarına veya kanalizasyona karıştırmayın. Büyük miktarların söz konusu olması halinde yetkilileri haberdar edin.
Küçük Döküntüler		Mümkünse vakum cihazı ile döküntüyü temizleyin. Yoksa döküntüyü yanıcı olmayan, emici bir maddeye emdirin. Bertaraf edilmesi için uygun bir kaba nakledin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. bölüme bakın.

Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakınız. Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

İşlem gördüğünde karşılaşılabilecek ek tehlikeler	:	Normal kullanım koşulları kapsamında, tehlikeli madde olarak kabul edilmemektedir.
Güvenli elleçleme için önlemler	:	Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Gözlerle temasından kaçının. Buharları/spreyleri solumaktan sakının. Kontak lens kullanmayın. Bu ürünle çalışıldığında göz yıkama olanakları ve tehlikeli durumlar için duş olanakları olmalıdır. Elleçlemeden sonra temas eden yerleri SUYLA yıkayın. İyi bir havalandırma sağlayın. Direkt güneş ışınlarından koruyun.
Hijyen ölçütleri	:	Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Teknik tedbirler	:	Serin, iyi havalandırmalı bir yerde ısıdan uzakta saklayın.
Saklama koşulları	:	Soğuk saklayın. Güneş ışığından koruyun.
Ambalaj malzemeleri	:	Ürünü daima orijinal kabı ile aynı malzemeden yapılmış kaplarda muhafaza edin.

7.3. Belirli son kullanımlar

Bölüm 1.2 bakınız.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Uygulanmaz

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri:
Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Önerilen kişisel koruyucu ekipmanı giyin.

Göz ve yüz koruması

Gözlerin koruması:

Sıçrama tehlikesi varsa koruyucu gözlük veya yüz siperi takın.

Cilt ve Ellerin koruması

Cilt ve vücudun korunması:
Uygun koruyucu kıyafet giyin. Temas halinde önlük veya koruyucu giysi giyin. Koruyucu eldivenler kullanın.

Solunum yollarının koruması

Solunum yollarının koruması:
Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum ekipmanı giyin. Genel düzeyin işe bağlı tavsiye olunan mesleki maruziyet sınırlarını aşması halinde solunumu koruyucu kullanmak şarttır.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Çevresel maruziyet kontrolleri:
Çevreye verilmesinden kaçının.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MOSFLEX SU BAZLI SOYULABİLİR KORUYUCU KAPLAMA

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Yönetmelik uyarınca Ek-2 göre hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi: 24.07.2026 **Revizyon Tarihi: 24.07.2026** **Revizyon Numarası :0.0**

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel hali	:	Sıvı
Renk	:	Bulut mavisi
Koku	:	Hafif tatlı
Erime noktası	:	Mevcut değil
Donma noktası	:	Uygulanmaz
Kaynama noktası	:	Mevcut değil
Alevlenirlik	:	Alevlenmez
Alt /Üst patlama sınırı	:	Uygulanmaz
Parlama noktası	:	> 100 'C
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	:	Uygulanmaz
Ayrışma sıcaklığı	:	Mevcut değil
pH	:	4-5 (at 25 °C)
Viskozite	:	Mevcut değil
Çözünürlük	:	Mevcut değil
Dağılım katsayısı n-oktanol/su (Log Kow)	:	Mevcut değil
Buhar basıncı	:	Mevcut değil
50°C'de buhar basıncı	:	Mevcut değil
Yoğunluk	:	1,02 @ 25 C(Water = 1)

9.2. Diğer bilgiler

Uygulanmaz

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşulları altında kararlıdır.

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3. Zararlı reaksiyon olasılığı

Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli tepkimeleri yoktur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Önerilen depolama ve elleçleme koşulları altında yoktur (bakınız bölüm 7).

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Uygulanmaz

10.6. Zararlı bozunma ürünleri :

Normal depolama ve kullanım koşulları altında tehlikeli bir ayrışma ürününün oluşması beklenmez

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Yönetmelik (EC) 31330/2020'de tanımlanan zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Akut toksisite (ağız yoluyla)	:	Sınıflandırılmadı
Akut toksisite (cilt yolu ile)	:	Sınıflandırılmadı
Akut toksisite (soluma ile)	:	Sınıflandırılmadı
Ciddi cilt aşındırıcı/ göz hasarları/tahrişi	:	Sınıflandırılmadı
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması	:	5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Eşey hücre mutajenitesi	:	Sınıflandırılmadı
Kanserojenite	:	Sınıflandırılmadı
Üreme sistemi toksisitesi	:	Sınıflandırılmadı

11.2. Diğer zararlılıklara ilişkin bilgiler

Uygulanmaz

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Ekoloji - genel	:	Ürünün, sucul organizmalar için zararlı olduğu veya çevre için uzun vadeli olumsuz etkilere sebep olduğu kabul edilmez.
Sucul ortama zararlı, kısa süreli (akut)	:	Sınıflandırılmadı
Sucul ortama zararlı, uzun süreli (kronik)	:	Sınıflandırılmadı

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Hızlı bozunmaz

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Uygulanmaz

12.4. Toprakta hareketlilik

Uygulanmaz

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Uygulanmaz

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Uygulanmaz

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Uygulanmaz

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Bölgesel atık düzenlemesi	:	Bertaraf, resmi düzenlemelere uygun yapılmalıdır.
Atık işleme yöntemleri	:	İçeriği/kabı lisanslı toplayıcının ayırma talimatlarına uygun olarak bertaraf edin.
Kullanılmış suların imhasına yönelik tavsiyeler	:	Bertaraf, resmi düzenlemelere uygun yapılmalıdır.
Ürün/Ambalaj imha tavsiyeleri	:	Katı atık bertarafına ilişkin yürürlükteki mevzuata uyun. Bertaraf, resmi düzenlemelere uygun yapılmalıdır.
Ek bilgiler	:	Boş kapları tekrar kullanmayın.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID'e uygun olarak

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN numarası veya ID numarası				
Uygulanmaz				
14.2. Uygun UN taşımacılık adı				
Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı				
Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz
14.4. Ambalajlama grubu				
Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz
14.5. Çevresel zararlar				
Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz
Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır				

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Uygulanmaz

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme denizyolu taşımacılığı

Uygulanmaz

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MOSFLEX SU BAZLI SOYULABİLİR KORUYUCU KAPLAMA

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Yönetmelik uyarınca Ek-2 göre hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi: 24.07.2026 **Revizyon Tarihi: 24.07.2026** **Revizyon Numarası :0.0**

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat

AB Mevzuatları

REACH Ek XVII (Kısıtlama Listesi)

REACH Ek XVII'te (İzin Listesi) yer alan hiçbir madde içermez

REACH Ek XIV (İzin Listesi)

REACH Ek XIV'te (İzin Listesi) yer alan hiçbir madde içermez

REACH Aday Listesi (SVHC)

REACH Aday Listesinde yer alan hiçbir madde içermez

Ulusal yönetmelikler

- 20 Ekim 2023 tarihli ve 32345 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23.06.2017 tarih ve RG 30105 (mükerrer) sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10.12.2020 tarih ve 31330 (Mük.) sayılı "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik"
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel KoruyucuDonanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
- T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MOSFLEX SU BAZLI SOYULABİLİR KORUYUCU KAPLAMA

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Yönetmelik uyarınca Ek-2 göre hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi: 24.07.2026 **Revizyon Tarihi: 24.07.2026** **Revizyon Numarası :0.0**

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Güncelleme

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan KKDİK Yönetmelik uyarınca ilk kez hazırlanmıştır

H ve EUH ifadelerinin tam metni:	
Akut Tok. 4 (Ağız yolu)	Akut toksisite (ağız yolu), Zararlılık Kategorisi 4
Cilt Tah. 2	Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2
Göz Hsr. 1	Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Zararlılık Kategorisi 1
Göz Tah. 2	Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2
H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H334	Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
BHOT Tekrarlı Maruziyet	Belirli hedef organ toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2,

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı	
Adı Soyadı	**Sevgi AKKUZU (sevgiakkuzu13@gmail.com)**
Sertifika No	**NBC/04.82.01**
Geçerlilik tarihi	**28/06/2029**

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MOSFLEX SU BAZLI SOYULABİLİR KORUYUCU KAPLAMA

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Yönetmelik uyarınca Ek-2 göre hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi: 24.07.2026 **Revizyon Tarihi: 24.07.2026** **Revizyon Numarası :0.0**

Kısaltmalar ve akronimler:	
ADN	Tehlikeli Malların İç Su Yolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
ADR	Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
ATE	Akut Toksisite Tahmini
BCF	Biyoderişim katsayısı
DMEL	Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi
DNEL	Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye
EC No	Avrupa Topluluğu Numarası
EC50	Ortalama etkili konsantrasyon
EN	Avrupa Standardı
IATA	Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
IMDG	Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere ilişkin Uluslararası Sözleşme
LC50	Ortalama öldürücü konsantrasyon
LD50	Ortalama öldürücü doz
LOAEL	Olumsuz Etkinin Gözlemlendiği En düşük Seviye
NOAEC	Olumsuz Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon
NOAEL	Olumsuz Etki Gözlemlenmeyen Seviye
NOEC	Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon
PBT	Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik
PNEC	Öngörülen Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon
RID	Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Düzenlemeler
GBF	Güvenlik Bilgi Formu
CAS No	Kimyasal Kuramlar Servisi Numarası
B.B.B.	Başka Biçimde Belirtilmedikçe
vPvB	Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli
ED	Endokrin bozucu
BHOT	Belirli Hedef Organ Toksisitesi

Ek Bilgi :

Bu bilgiler mevcut bilgilerimize dayanmaktadır ve ürünü yalnızca sağlık, güvenlik ve çevre gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Bu nedenle, ürünün herhangi bir özel niteliğini garanti ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu Güvenlik Bilgi Formu üretici firma tarafından alına bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. Bu doküman ürün özellikleri konusunda güvence yerine geçmez, aksi belirtilmediği sürece, sadece belirtilen ürün için geçerlidir Bu formu oluşturmak için kullanılan anahtar bilgi kaynağı: Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yönetmelikleri, Avrupa Kimyasallar Ajansı ECHA ve tedarikçiden gelen Güvenlik Bilgi Formlarıdır.

Feragat :Bu Güvenlik Bilgi Formu bilgilerin eksiksizliği konusunda güvence garanti etmez. Bu bilgilere güvenmekten kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu açıkça reddeder. Güvenlik Bilgi Formu madde ve karışımın eğitimli personel tarafından kullanılması için sadece yol göstericidir.